

geo  
tiles

2 0 1 9

S M A R T D E S I G N

**geotiles**  
SMART DESIGN


# LEGEND SIMBOLOGÍA



Wall Tiles  
Revestimiento



Floor Tiles  
Pavimento



High Shade Variation  
Destonificado



Decor Pieces Sold by m<sup>2</sup>  
Decorados vendidos por m<sup>2</sup>



Matt  
Mate



Gloss  
Brillo



Semipolished  
Semipulido



Polished  
Pulido



It is not recommend to lay the tiles  
brickbond (Brick-jointed) halfway.  
No se recomienda la colocación de  
trabado a mitad de la pieza.



2cm de espesor  
2cm thickness



ADZ / Anti-slipping floor tiles  
Pavimento ADZ



**G-Grip** Contac-grip. Anti-slipping surface treatment applied after  
tile firing. This treatment is subject to material characteristics,  
colour, quantity and delivery date conditions.  
Contac-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado  
después de la cocción. Sujeto a condiciones de modelo,  
color, cantidad y suministro.



Thickness  
Espesor



The material is Pre-sealed, so we recommend to seal the  
material once it has been installed and it has been properly  
cleaned. Black grout (containing carbon or graphite) must  
not be used with polished glazed porcelain tiles because  
the pigments could stain the tile surface.  
El material está pre-sellado, por lo que aconsejamos el  
sellado del material una vez esté instalado y debidamente  
limpio. El uso de lechadas / juntas de colocación negras  
(contienen carbono o grafito) para gres porcelánico pulido  
es desaconsejable, ya que los pigmentos pueden formar  
un depósito en la superficie de la baldosa.

# INDEX ÍNDICE

## ▼ POLISHED PORCELAIN

CORUS	26
CRASH	8
EYRE	14
GALA	30
LASA	10
LIGNUM	38
MARMARA	20
NIGHT	22
PICENO	28
POWDER	36
PULPIS	40
REVOQUE	42
ROCKLAND	44
SOMA	12
STARKPOL	24
STATUARY	32
SWEET	34
SWING	18
TERRAZO	16

## ▼ PORCELAIN

ABRAXAS	82
ARGON	60
ATACAMA	72
CEMENTO	62
CHESS	80
CLARK	54
COVER	56
CROMATIC	58
DENIA	87
LAND	76
LIFE	77
MALEK	82
MALVARROSA	84
MARAIS	88
MARS	52
MONTMARTRE	89
NATURE	78
NOLITA	94
NORDEN	70
PAWN	90
PIERRE	48
PLANK	68
PORTO	86

QUARTZ	64
RODEN	66
RUSSAFA	83
SOHO	94
STARK	50
STARKHEX	92
STARKWOOD	74
TRIBECA	96
VENDOME	91
VICTORIAN	85

## ▼ GLAZED PORCELAIN

AURA	120
ARKETY	110
AYDIN	100
BELLAGIO	124
BOTICCINO	123
BRASS	115
CALACATTA	104
DELFO	108
ENZO	114
ERET	116
JAZZ	121
LUXURY	118
MENHIR	112
PIETRA	125
SARCA	102
TERRE	119
THOLOS	106
TIRSO	103
TORINO	122
TRAVERTINO	117

## ▼ GEO TWO

ADZ CLARK	128
ADZ COVER	130
ADZ PLANK	132

## ▼ WHITE BODY

ADIE	154
AKROS	150
ASARO	138

BLANCOS	148,164,168
DOMO	156
EVOLUTION	158
HIT	166
INOX	162
KENT	152
LUKE	144
MURSI	140
OBI	146,167
ROVERE	154
TEXTIL	160
TUSCAN	165
VERIA	142

## ▼ PASTA ROJA

ADZ DETROIT	206
AGORA	176
ARTESA	200
BARRO	207
BETON	182
BLANCO	198
BOULEVARD	210
BRICK	200
CANOVA	192
CITY	178
COOPER	188
CREMA MARFIL	177
DALOA	208
DAVOS	190
ETNA	196
FLOW	212
FOSTER	186
FUSTA	202
HALTON	172
JUNGLE	205
KAURI	209
KRONOS	174
MANISES	213
METRO-TRAVEL	180
MONOTECH	216
PASSAGE	211
PLANET	204
TREK	184
URBAN	194
VINTAGE	214

PASIÓN

CUSTOMER SERVICE

PASSION

TENDENCIAS

DESIGN

DEDICATION

TENDANCES

20

DEDICACIÓN

DISEÑO

CONCEPTION

years

SERVICE CLIENT

PASIÓN

DEDICACIÓN

DÉDICACE

TRENDS

geotiles

CUSTOMER SERVICE

CONCEPTION

SERVICE CLIENT

PASSION

DÉDICACE

DESIGN

SERVICIO AL CLIENTE

TRENDS

TENDANCES

geotiles  
SMART DESIGN



CORUS 26  
CRASH 8  
EYRE 14  
GALA 30  
LASA 10  
LIGNUM 38  
MARMARA 20  
NIGHT 22  
PICENO 28  
POWDER 36  
PULPIS 40  
REVOQUE 42  
ROCKLAND 44  
SOMA 12  
STARKPOL 24  
STATUARY 32  
SWEET 34  
SWING 18  
TERRAZO 16



POLISHED  
PORCELAIN

PORCELÁNICO PULIDO



# CRASH

POLISHED PORCELAIN



Crash Blanco



Crash Beige 90x180



Beige

Blanco

POLISHED RECTIFIED  
NATURAL RECTIFIED  
90x180 35.4"x70.8"

POLISHED RECTIFIED  
NATURAL RECTIFIED  
60x120 24"x48"

POLISHED RECTIFIED  
NATURAL RECTIFIED  
30x60 12"x24"

POLISHED RECTIFIED  
NATURAL RECTIFIED  
120x120 48"x48"

POL. RECT./NAT. RECT.  
75x75 29.5"x29.5"

POLISHED RECTIFIED  
NATURAL RECTIFIED  
60x60 24"x24"



Malla Mol Crash  
Blanco 30x30

Malla Mol Crash  
Beige 30x30







# LASA


POLISHED PORCELAIN



Lasa Blanco



Malla Mol Lasa  
Blanco 30x30



Lasa Blanco 90x180


# SOMA

POLISHED PORCELAIN



Soma Blanco 90x180\_ Soma Perla 90x180

Soma Blanco



Malla Mol Soma  
Blanco 30x30

\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores



Blanco

Perla

Crema





# EYRE



POLISHED PORCELAIN



Eyre Gris



Eyre Marengo 120x120\_ Eyre Marengo/Perla 90x180



Perla

Gris

Marengo

Marfil


Taupe






# TERRAZO


POLISHED PORCELAIN




Gris



POLISHED RECTIFIED  
120x120 48"x48"




POLISHED RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"



POLISHED RECTIFIED  
60x60 24"x24"



Terrazo Perla 120x120 - Terrazo Marengo 120x120



Perla

Gris

Marengo

Mix




# SWING

POLISHED PORCELAIN



Swing Blanco



Swing Blanco 120x120



Swing Blanco 120x120



# MARMARA

POLISHED PORCELAIN






Marmara Hueso



Marmara Hueso 120x120




Marmara Hueso 120x120





# NIGHT

POLISHED PORCELAIN



Night Negro



Night Negro 120x120

# STARKPOL


POLISHED PORCELAIN



Starkpol Argent



Starkpol Argent 120x120





# CORUS

POLISHED PORCELAIN



Corus Perla



Corus Perla 60x120\_ Corus Marengo 60x120



Perla

Gris

Marengo

Crema

Noce





# PICENO

POLISHED PORCELAIN



Piceno Gris

Special pieces / Piezas especiales



Malla Piceno  
Gris 30x30cm




Malla Piceno  
Crema 30x30cm



Piceno Gris 60x120\_Malla Piceno Gris 30x30



POLISHED RECTIFIED  
60x120 24"x48"



POLISHED RECTIFIED  
75x75 29.5"x29.5"



POLISHED RECTIFIED  
60x60 24"x24"



POLISHED RECTIFIED  
30x60 12"x24"





# GALA

POLISHED PORCELAIN




Gala Marengo



Gala Perla / Marengo 60x120



POLISHED RECTIFIED  
60x120 24"x48"



POLISHED RECTIFIED  
75x75 29.5"x29.5"



POLISHED RECTIFIED  
60x60 24"x24"



Crema

Tortora

Perla

Marengo




# STATUARY

POLISHED PORCELAIN



Statuary Blanco

Special pieces / Piezas especiales



Malla Hex Statuary  
Blanco 21x26cm

Malla Bask  
Blanco 34x34



Statuary Blanco 60x120



Statuary Blanco 60x60

RECTIFIED NATURAL / POLISHED RECTIFIED  
60x120 24"x48"

RECT. NATURAL / POL. RECT.  
75x75 29.3"x29.3"

RECTIFIED NATURAL  
POLISHED RECTIFIED  
60x60 24"x24"

RECTIFIED NATURAL  
POLISHED RECTIFIED  
9x30 3.5"x12"






# SWEET

POLISHED PORCELAIN



Sweet Marfil



Sweet Blanco 75x75/60x120 Chess Negro 22x85

Marfil

Blanco



# POWDER

POLISHED PORCELAIN



Powder Perla



Powder Ceniza



Powder Haya



Powder Teka



Powder Roble



Powder Cerezo



POLISHED RECTIFIED  
22x180 8 6 1/2 x 70 1/2

POLISHED RECTIFIED  
20x120 24 1/2 x 48



Powder Ceniza 22x180



Powder Perla 22x180



# LIGNUM

POLISHED PORCELAIN



Lignum Blanco



Lignum Marfil




Lignum Beige



Lignum Bone



Lignum Noce



POLISHED RECTIFIED  
22x180 6'6 1/2 x 17'0 1/2

POLISHED RECTIFIED  
20x120 6'6 3/4 x 11'8



Lignum Beige 22x180\_ Lignum Noce 22x180



Lignum Beige 22x180




# PULPIS


POLISHED PORCELAIN



Pulpis Gris




POLISHED RECTIFIED  
75x75 29.3x29.3"



POLISHED RECTIFIED  
60x60 24x24"



Pulpis Perla / Gris / Mix 75x75



Perla


Gris

Mix





# REVOQUE

POLISHED PORCELAIN



Revoque Perla



POLISHED RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"



POLISHED RECTIFIED  
60x60 24"x24"



Revoque Perla 75x75\_ Deco Revoque Perla 75x75



Marfil

Deco Revoque Marfil

Perla



Deco Revoque Perla

# ROCKLAND

POLISHED PORCELAIN



Rockland Perla



Rockland Bianco/Perla 45x90\_ Rockland Perla 75x75

Bianco

Perla



ABRAXAS 82  
ARGON 60  
ATACAMA 72  
CEMENTO 62  
CHESS 80  
CLARK 54  
COVER 56  
CROMATIC 58  
DENIA 87  
LAND 76  
LIFE 77  
MALEK 82  
MALVARROSA 84  
MARAIS 88  
MARS 52  
MONTMARTRE 89  
NATURE 78  
NOLITA 94  
NORDEN 70  
PAWN 90  
PIERRE 48  
PLANK 68  
PORTO 86  
QUARTZ 64  
RODEN 66  
RUSSAFA 83  
SOHO 94  
STARK 50  
STARKHEX 92  
STARKWOOD 74  
TRIBECA 96  
VENDOME 91  
VICTORIAN 85




PORCELAIN  
TILES

PORCELÁNICO



# PIERRE


PORCELAIN TILES



Pierre Mica



Pierre Gris 75x75 \_ Pierre Mica 75x75



Gris

Mica



# STARK

PORCELAIN TILES



Stark Argent



Stark Mica 75x75\_Stark Argent 30x60

Special pieces / Piezas especiales



Malla Stark  
Gris 30x30cm

RECTIFIED NATURAL  
RECTIFIED LAPPATO  
120x120 48"x48"

RECTIFIED NATURAL  
RECTIFIED LAPPATO  
75x75 29,5"x29,5"

NATURAL  
60,8x60,8 24"x24"  
RECTIFIED NATURAL  
RECTIFIED LAPPATO  
60x60 24"x24"

RECTIFIED NATURAL  
RECTIFIED LAPPATO  
30x60 12"x24"

DIN 51130 UNE-ENV12633  
R9 CLASE 1



Nacar

Desert

Argent

Gris

Mica


# MARS

PORCELAIN TILES



Mars Óxido

Special pieces / Piezas especiales



Malla Mars Mix  
30x30



Mars Platino 60x120



Óxido

Platino

Titanio



# CLARK

PORCELAIN TILES



Clark Mica



Clark Mica 45x90



RECTIFIED NATURAL  
60x120 24"x48"  
RECTIFIED NATURAL  
45x90 17.8"x35.4"

RECTIFIED NATURAL  
75x75 29.5"x29.5"

NATURAL  
60,8x60,8 24"x24"  
RECTIFIED NATURAL  
60x60 24"x24"


RECTIFIED NATURAL  
30x60 12"x24"





# COVER

PORCELAIN TILES



Cover Gris

Special pieces / Piezas especiales



Deco Cover Taupe  
60x60/75x75




Deco Cover Acero  
60x60/75x75



Malla Cover Taupe  
30x30



Malla Cover Acero  
30x30




Cover Acero / Deco Cover Acero 75x75

RECTIFIED NATURAL 60x120 24"x48"	RECTIFIED NATURAL 75x75 29.5"x29.5"	NATURAL 60,8x60,8 24"x24" RECTIFIED NATURAL 60x60 24"x24"	NATURAL 30,3x61,3 12"x24"
-------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------



# CROMATIC

PORCELAIN TILES



Cromatic




Cromatic Blanco / Negro

Coffee

Blanco

Perla


Negro



RECTIFIED NATURAL  
60x120 24x48"



RECTIFIED NATURAL  
75x75 29.5x29.5"



NATURAL  
60,8x60,8 24x24  
RECTIFIED NATURAL  
60x60 24x24"





# ARGON

PORCELAIN TILES



Argon Perla


Special pieces / Piezas especiales



Argon Cubic Mud  
60x60/75x75



Argon Cubic Perla  
60x60/75x75




Malla Argon  
Perla 30x30




\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores



Argon Mud / Argon Cubic Mud 75x75



RECTIFIED NATURAL  
75x75 29.3x29.3"



NATURAL  
NATURAL ADZ  
60.8x60.8 24x24"  
RECTIFIED NATURAL  
60x60 24x24"



NATURAL  
NATURAL ADZ  
30.3x30.3 12x12"



NATURAL  
NAT. ADZ  
30x30  
12x12"

DIN 51130 UNE-ENV12633  
R10 CLASE 1

DIN 51130 UNE-ENV12633  
R11 CLASE 3


ADZ ADZ






# CEMENTO

PORCELAIN TILES



Cemento Gris

Special pieces / Piezas especiales



Hidracemento Gris  
60,8x60,8



Malla Cemento  
17x30

\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores



\*Disponible solo en Blanco y Gris / Available only in Blanco and Gris




Cemento Gris75x75






# QUARTZ

PORCELAIN TILES




Quartz Marengo

Special pieces / Piezas especiales




Malla Quartz Mix  
30x30 Natural




Malla Quartz Perla  
30x30 Natural

\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores



Quartz Marengo 30,3x61,3/60x60



Perla

Marengo

NATURAL  
60,8x60,8 24"x24"  
RECTIFIED NATURAL  
60x60 24"x24"

NATURAL  
30,3x61,3 12"x24"

DIN 51130 R10 UNE-ENV12633 CLASE 1





# RODEN

PORCELAIN TILES



Roden Perla



Roden Beige 45x90

RECTIFIED NATURAL RECTIFIED LAPPATO 75x75 29.3"x29.3"	NATURAL 60,8x60,8 24"x24" RECTIFIED NATURAL RECTIFIED LAPPATO 60x60 24"x24"	RECTIFIED NATURAL RECTIFIED LAPPATO RECTIFIED NATURAL ADZ 45x90 17.8"x35.4"
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



DIN 51130 UNE-ENV12633  
R10 CLASE 1

DIN 51130 UNE-ENV12633  
R11 CLASE 3

ADZ ADZ





# PLANK

PORCELAIN TILES



Plank Gris



Plank Haya



Plank Miel



Plank Noce



Plank Roble



Plank Chocolate




RECTIFIED NATURAL  
22x180 8 6"x70 1/2"

RECTIFIED NATURAL  
20x120 8 1/4"x48"



Plank Miel 22x180



Plank Noce 22x180




# NORDEN

PORCELAIN TILES



Norden Perla



Norden Ceniza



Norden Haya




Norden Teka



Norden Roble



Norden Cerezo



RECTIFIED NATURAL  
22x180 8 6"x70 3/8"

RECTIFIED NATURAL  
20x120 8"x48"



Norden Teka 22x180



Norden Ceniza 20x120



# ATACAMA

PORCELAIN TILES



Atacama Gris




Atacama Natural  
ADZ Atacama Natural



Atacama Nogal  
ADZ Atacama Nogal



Atacama Noce  
ADZ Atacama Noce



DIN 51130	UNE-ENV12633
R9	CLASE 1

DIN 51130	UNE-ENV12633
R11	CLASE 3
ADZ	ADZ



RECTIFIED NATURAL  
RECTIFIED NATURAL ADZ  
20x120 12x12



Atacama Gris 20x120



Atacama Noce 20x120



# STARKWOOD

PORCELAIN TILES



Starkwood Nacar



Starkwood Argent



Starkwood Mica



RECTIFIED NATURAL  
20x120 (8"x48")



Starkwood Mica 20x120



Starkwood Nacar 20x120

# LAND

PORCELAIN TILES



Land Gris



Land Taupe



Land Arena

Special pieces / Piezas especiales



Malla Land Gris  
30x30 (2x7)

\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores

DIN 51130 UNE-EN12633  
R10 CLASE 1



NATURAL  
22x85 8.6"x33.5"

# LIFE

PORCELAIN TILES



Life Perla




Life Antracita



Life Oxid

Special pieces / Piezas especiales



Malla Life Perla  
30x30 (2x7)

\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores

DIN 51130 UNE-EN12633  
R10 CLASE 1



NATURAL  
22x85 8.6"x33.5"



Land Arena 22x85



Life Perla 22x85



# NATURE

PORCELAIN TILES



Nature Gris  
ADZ Nature Gris



Nature Beige  
ADZ Nature Beige




Nature Roble  
ADZ Nature Roble



Nature Ébano

Special pieces / Piezas especiales



Malla Nature Gris  
30x30 (2x7)

Malla Nature Mix  
30x30 (2x7)

\*Available in all colours /  
Disponible en todos los colores



DIN 51130	UNE-ENV12633
R9	CLASE 1

DIN 51130	UNE-ENV12633
R11	CLASE 3

ADZ ADZ



NATURAL  
NATURAL ADZ  
22x85 (8.6" x 3.35")



Nature Roble 22x85



Nature Gris 22x85




# CHESS


PORCELAIN TILES




Chess Blanco




Chess Negro



Pawn



\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



NATURAL  
22x85 6.61'x33.5"



Chess Blanco / Negro / Pawn 22x85



Chess Blanco / Negro / Pawn 22x85



# MALEK / ABRAXAS

PORCELAIN TILES



Abraxas



Malek

Malek / Abraxas




22,3x22,3  
8,8"x8,8"



# RUSSAFA

PORCELAIN TILES



Russafa



22,3x22,3  
8,8"x8,8"



Malek 22,3x22,3\_Abraxas 22,3x22,3



Russafa 22,3x22,3



# MALVARROSA

PORCELAIN TILES



Malvarrosa Marino



Malvarrosa Beige



22,3x22,3  
8,8" x 8,8"



# VICTORIAN


PORCELAIN TILES




Victorian



22,3x22,3  
8,8" x 8,8"



Malvarrosa Beige 22,3x22,3



Victorian 22,3x22,3



# PORTO

PORCELAIN TILES



Porto



22,3x22,3  
8,8" x 8,8"



# DENIA


PORCELAIN TILES



Denia Marino



Denia Gris



22,3x22,3  
8,8" x 8,8"



Porto 22,3x22,3



Denia Gris 22,3x22,3



# MARAIS

PORCELAIN TILES



Marais

# MONTMARTRE

PORCELAIN TILES



Montmartre

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Mugat Blanco



Mugat Negro



NATURAL  
22,3x22,3 8,78"x8,78"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Mugat Blanco



Mugat Negro



NATURAL  
22,3x22,3 8,78"x8,78"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



Marais 22x22




Montmartre 22x22



# PAWN

PORCELAIN TILES



Pawn

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Mugat Blanco



Mugat Negro



NATURAL  
22,3x22,3 8,78"x8,78"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja




# VENDOME

PORCELAIN TILES



Vendome

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Mugat Blanco



Mugat Negro



NATURAL  
22,3x22,3 8,78"x8,78"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



Pawn 22x22




Vendome 22x22\_Mugat Blanco 22x22\_Mugat Negro 22x22



# STARKHEX

PORCELAIN TILES



25,8x29  
10,2x11,4"



Starkhex Nacar / Perla / Argent / Mica\_Starkdec Gris 25,8x29



Starkhex Nacar / Perla / Argent 25,8x29



# NOLITA

PORCELAIN TILES



Nolita Blanco

Nolita Gris



Nolita Negro

Special pieces / Piezas especiales



Dec Moma Oxid  
6x25



Dec Moma Cobalto  
6x25



Dec Moma Red  
6x25

NATURAL  
6x25 2,4"x10"



Nolita Blanco / Negro 6x25

# SOHO

PORCELAIN TILES




Soho Blanco

Soho Gris



Soho Crema




Soho Negro

Special pieces / Piezas especiales



Gaudi 6x25



Guell 6x25

NATURAL  
6x25 2,4"x10"



Soho Gris 6x25



# TRIBECA

PORCELAIN TILES



Tribeca Crema



Tribeca Red



Tribeca Gris

Special pieces / Piezas especiales



Enea  
6x25

NATURAL  
6x25 2,4"x10"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



Tribeca Red 6x25



Tribeca Gris 6x25



AURA 120  
ARKETY 110  
AYDIN 100  
BELLAGIO 124  
BOTICCINO 123  
BRASS 115  
CALACATTA 104  
DELFO 108  
ENZO 114  
ERET 116  
JAZZ 121  
LUXURY 118  
MENHIR 112  
PIETRA 125  
SARCA 102  
TERRE 119  
THOLOS 106  
TIRSO 103  
TORINO 122  
TRAVERTINO 117




GLAZED  
PORCELAIN

PORCELÁNICO ESMALTADO



# AYDIN

GLAZED PORCELAIN



Aydin Marengo



GLOSSY GLAZED  
RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"

GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT.  
60x60 24"x24"



Aydin Marfil 60x60



Marfil

Pera

Marengo



# SARCA

GLAZED PORCELAIN



Sarca Hueso

GLOSSY GLAZED RECTIFIED 60x120 24"x48"	GLOSSY GLAZED RECT. 75x75 29.3"x29.3"	GLOSSY GLAZED 60,8x60,8 24"x24" GLOSSY GLAZED RECT. 60x60 24"x24"	GLOSSY GLAZED (F) 45x45 17.8"x17.8"
-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------



# TIRSO

GLAZED PORCELAIN



Tirso Hueso

NATURAL RECTIFIED 60x120 24"x48"	NATURAL RECTIFIED 75x75 29.3"x29.3"	NATURAL 60,8x60,8 24"x24" NATURAL RECT. 60x60 24"x24"	NATURAL (F) 45x45 17.8"x17.8"
-------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----------------------------------





# CALACATTA


GLAZED PORCELAIN



Calacatta Gris



Calacatta Bianco



GLOSSY GLAZED RECTIFIED  
60x120 24"x48"

GLOSSY GLAZED RECT.  
75x75 29.5"x29.5"

GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT.  
60x60 24"x24"



Calacatta Bianco 60x120



Calacatta Bianco 60x120



# THOLOS

GLAZED PORCELAIN



Tholos Perla




Tholos Crema



Tholos Noce



Tholos Perla 60x120



Perla

Crema

Noce

GLOSSY GLAZED RECTIFIED  
60x120 24"x48"

GLOSSY GLAZED RECT.  
75x75 29.5"x29.5"

GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT.  
60x60 24"x24"





# DELPHOS

GLAZED PORCELAIN



Delfos Perla



Delfos Crema



Delfos Noce



Delfos Crema 60x120




Perla

Crema


Noce




NATURAL RECTIFIED  
60x120 24"x48"



NATURAL RECTIFIED  
75x75 29.5"x29.5"




NATURAL  
60x60,8 24"x24"  
NATURAL RECTIFIED  
60x60 24"x24"





# ARKETY

GLAZED PORCELAIN



Arkety Gris





Arkety Gris 60x120 \_ Arkety Gris 60,8x60,8



Perla

Gris





# MENHIR

GLAZED PORCELAIN



Menhir Blanco



Menhir Blanco 75x75



Blanco

Marfil



# ENZO


GLAZED PORCELAIN



Enzo Blanco



Enzo Argent



GLOSSY GLAZED RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"



GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



GLOSSY  
GLAZED (F)  
45x45 18"x18"



Enzo Blanco 75x75

# BRASS

GLAZED PORCELAIN



Brass Blanco



GLOSSY GLAZED RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"



GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



GLOSSY  
GLAZED (F)  
45x45 18"x18"



Brass Blanco 75x75



# ERET

GLAZED PORCELAIN



Eret Perla



Eret Marfil

# TRAVERTINO


GLAZED PORCELAIN




Travertino Blanco




Travertino Marfil




RECTIFIED NATURAL  
75x75 29.3"x29.3"



NATURAL  
60,8x60,8 24"x24"  
RECTIFIED NATURAL  
60x60 24"x24"



NATURAL RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"



NATURAL  
60,8x60,8 24"x24"  
NATURAL RECT.  
60x60 24"x24"



Eret Marfil 60x60



Travertino Blanco 60x60



# LUXURY

GLAZED PORCELAIN



Luxury White



GLOSSY GLAZED  
RECTIFIED  
75x75 29.3"x29.3"



GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



GLOSSY  
GLAZED (F)  
45x45 18"x18"



# TERRE

GLAZED PORCELAIN



Terre Perla



Terre Marfil



GLOSSY GLAZED RECT.  
75x75 29.3"x29.3"



GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



Luxury White 75x75



Terre Perla 75x75




# AURA

GLAZED PORCELAIN



Aura Perla



Aura Marengo

GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



# JAZZ

GLAZED PORCELAIN



Jazz Blanco



Jazz Perla



Jazz Marfil

GLOSSY GLAZED  
60,8x60,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



Aura Perla 60x60



Jazz Perla 60x60



# TORINO

GLAZED PORCELAIN



Torino Marfil



Torino Beige



Torino Mocha

GLOSSY GLAZED  
60x60.8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



# BOTICCINO

GLAZED PORCELAIN



Boticcino Blanco



Boticcino Marfil

GLOSSY GLAZED  
60x60.8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
60x60 24"x24"



Torino Beige / Marfil 60x60



Boticcino Marfil 60x60



# BELLAGIO

GLAZED PORCELAIN



Bellagio Marfil

GLOSSY GLAZED  
80x80,8 24"x24"  
GLOSSY GLAZED RECT  
80x60 24"x24"

GLOSSY  
GLAZED (F)  
45x45 18"x18"



NATURAL  
32x48 12,6"x19"

# PIETRA

GLAZED PORCELAIN



Pietra Grafito



Pietra Mix



Pietra Natura

DIN 51130 UNE-ENV12633  
R10 CLASE 1



Bellagio Marfil 45x45



Pietra Natura 32x48



ADZ CLARK 128

ADZ COVER 130

ADZ PLANK 132




GEO  
TWO

20MM



# ADZ CLARK


PORCELAIN TILES



ADZ Clark Mica



ADZ Clark Gris 61x61



DIN 51130	DIN 51097	UNE-ENV12633
R11	CLASE C	CLASE 3





# ADZ COVER


PORCELAIN TILES



ADZ Cover Taupe



ADZ Cover Taupe 61x61



DIN 51130	DIN 51097	UNE-ENV12633
R11	CLASE C	CLASE 3





# ADZ PLANK

PORCELAIN TILES



ADZ Plank Gris



ADZ Plank Haya



ADZ Plank Miel



ADZ Plank Noce



ADZ Plank Roble



ADZ Plank Miel 30,5x121



ADZ Plank Gris 30,5x121

NATURAL ADZ  
30,5x121 1/2"x47,6"

DIN 51130	DIN 51097	UNE-ENV12633
R11	CLASE C	CLASE 3



# Características Técnicas

POLISHED / GLAZED		NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
45x45 cm / 60x60 cm / 75x75 cm / 45x90cm / 60x120cm / 120x120cm				
Características dimensionales	Longitud y anchura	ISO 10545-2	±0,6 %	Cumple la norma
	Espesor		±5 %	
	Rectitud de lados		±0,5 %	
	Ortogonalidad		±0,6 %	
	Planitud de superficie		±0,5 %	
Absorción de agua	ISO 10545-3	> 0,5 %	0,1%	
Resistencia a la flexión	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	45-60 N/mm <sup>2</sup>
	Fuerza de rotura		> 1300 N	1800-2500 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	Según modelos
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Exigida	Resiste
Resistencia química	Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas		Mínimo GB	Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple la norma

## USOS Y APLICACIONES

Residenciales

PORCELAIN / GRES PORCELÁNICO		NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
30x30 cm / 30,3x31,3 cm / 40x40 cm / 60x60 cm / 75x75 cm / 22x65 cm / 20x120 cm / 30x120 cm / 60x120 cm / 120x120 cm				
Características dimensionales	Longitud y anchura	ISO 10545-2	±0,6 %	Cumple la norma
	Espesor		±5 %	
	Rectitud de lados		±0,5 %	
	Ortogonalidad		±0,6 %	
	Planitud de superficie		±0,5 %	
Absorción de agua	ISO 10545-3	> 0,5 %	0,1%	
Resistencia a la flexión	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	45-60 N/mm <sup>2</sup>
	Fuerza de rotura		> 1300 N	1800-2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> )		ISO 10545-6	Máx.175 mm <sup>3</sup>	110-130 mm <sup>3</sup>
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Exigida	Resiste
Resistencia química	Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas		Mínimo UB	Clase UA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
Resistencia al deslizamiento		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según modelos

## USOS Y APLICACIONES

Residenciales	Grandes almacenes	Aeropuertos	Áreas deportivas	Industrias
Escuelas	Hospitales	Supermercados	Estaciones	Parques
Restaurantes	Edificios	Oficinas	Hoteles	

GEOTWO		NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO	
61x61 cm / 76x76 cm / 30,5x121 cm					
Características dimensionales	Formatos	Longitud	Anchura	Espesor	
	60,5x60x5 rect.		605±0,6	605±5	20±0,2
	61x61		610±0,6	610±5	20±0,2
	75,5x75,5 rect		760±0,6	760±0,6	20±0,2
	76x76		760±0,6	760±0,6	20±0,2
	30x120,5 rect		300±0,6	1210±0,6	20±0,2
	30,5x121		305±0,6	1210±0,6	20±0,2
	Absorción de agua		ISO 10545-3	>0%E<0,5 %	0,1%
Modulus of rupture	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	52 N/mm <sup>2</sup>	
	Fuerza de rotura c) Thickness / Espesor > 7,5 mm		1300	14260	
	Fuerza de rotura c) Thickness / Espesor < 7,5 mm		700		
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11		Cumple	
Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> )		ISO 10545-7		III	
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9		Cumple	
Resistencia a la helada		ISO 10545-12		Cumple	
Resistencia química	Ácidos	ISO 10545-13	GHB	GHA	
	Alcalinos		GHB	GHA	
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas		GB	GA	
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14		5	
Resistencia al deslizamiento		DIN 51097	27°	Clase C	
		DIN 51130	19°<angulo<27°	21° (R11)	

# Technical Features

POLISHED / GLAZED PORCELAIN TILES		STANDARD	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	AVERAGE VALUE
18"x 18" / 24"x 24" / 29,3"x 29,3" / 17,8"x35,4" / 24"x48" / 48"x48"				
Dimensional features	Length and width	ISO 10545-2	±0,6 %	Conforms to Standard
	Thickness		±5 %	
	Straightness of sides		±0,5 %	
	Rectangularity		±0,6 %	
	Surface flatness		±0,5 %	
Water absorption	ISO 10545-3	> 0,5 %	0,1%	
Modulus of rupture	Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	45-60 N/mm <sup>2</sup>
	Breaking strength		> 1300 N	2000-2500 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	According to models
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Required	Resists
Chemical resistance	Acids and bases	ISO 10545-13	Test method available	Conforms to standard
	Cleaning products and pool reactive agents		Mínimum GB	Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimum Class 3	Conforms to standard

## USES AND APPLICATIONS

Residential

TECHNICAL PORCELAIN / PORCELAIN TILES		STANDARD	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	AVERAGE VALUE
12"x12"/12,12"x24,52"/16"x16"/24"x24"/29,3"x29,3"/6"x6"/12"x48"/24"x48"/6"x 33,5"/47,2"x47,2"				
Dimensional Features	Length and width	ISO 10545-2	±0,6 %	Conforms to Standard
	Thickness		±5 %	
	Straightness of sides		±0,5 %	
	Rectangularity		±0,6 %	
	Surface planarity		±0,5 %	
Water absorption	ISO 10545-3	> 0,5 %	0,1%	
Resistance to bending	Bending Strength	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	45-60 N/mm <sup>2</sup>
	Modulus of rupture		> 1300 N	1800-2500 N
Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> )		ISO 10545-6	Max. 175 mm <sup>3</sup>	110-130 mm <sup>3</sup>
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Required	Resists
Chemical resistance	Acids and bases	ISO 10545-13	Test method available	Conforms to standard
	Cleaning products and pool reactive agents		Mínimum UB	Class UA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Test method available	Conforms to standard
Slip Resistance		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		According to models

## USES AND APPLICATIONS

Residential	Restaurants	Airports	Sport areas	Industries
Schools	Department stores	Offices	Train Stations	Parks
Hospitals	Buildings	Supermarkets	Hotels	

GEOTWO		STANDARD	VALUE REQUIRED BY EN 14411	AVERAGE VALUE	
24"x24" / 29,7"x29,7" / 12"x47,6"					
Dimensional features	Formats	Longitud	Anchura	Espesor	
	60,5x60x5 rect.		605±0,6	605±5	20±0,2
	61x61		610±0,6	610±5	20±0,2
	75,5x75,5 rect		760±0,6	760±0,6	20±0,2
	76x76		760±0,6	760±0,6	20±0,2
	30x120,5 rect		300±0,6	1210±0,6	20±0,2
	30,5x121		305±0,6	1210±0,6	20±0,2
	Water absorption		ISO 10545-3	>0%E<0,5 %	0,1%
Modulus of rupture	Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	52 N/mm <sup>2</sup>	
	c) Thickness / Espesor > 7,5 mm		1300	14260	
	c) Thickness / Espesor < 7,5 mm		700		
Crazing resistance		ISO 10545-11		Cumple	
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7		III	
Thermal shock resistance		ISO 10545-9		Cumple	
Frost resistance		ISO 10545-12		Cumple	
Chemical resistance	Acids	ISO 10545-13	GHB	GHA	
	Alkalis		GHB	GHA	
	Cleaning products and pool reactive agents		GB	GA	
Resistance to stains		ISO 10545-14		5	
Slip Resistance		DIN 51097	27°	Clase C	
		DIN 51130	19°<angulo<27°	21° (R11)	



ADIE 154  
AKROS 150  
ASARO 138  
BLANCOS 148,164,168  
DOMO 156  
EVOLUTION 158  
HIT 166  
INOX 162  
KENT 152  
LUKE 144  
MURSI 140  
OBI 146,167  
ROVERE 154  
TEXTIL 160  
TUSCAN 165  
VERIA 142



WHITE  
BODY

PASTA BLANCA



# ASARO


WHITE BODY WALL TILES



Asaro Blanco



RLV Asaro Blanco



Quorum **M2**


RECTIFIED  
40x120 16"x47.2"



Asaro Blanco



Rlv. Asaro Blanco



Wau Blanco **M2**

RECTIFIED  
30x90 12"x35"



Asaro Blanco 40x120 · RLV Asaro Blanco 40x120



Asaro Blanco 30x90 · Wau Blanco 30x90



# MURSI

WHITE BODY WALL TILES



Mursi Hueso



RLV Mursi Hueso



Exedra **M2**



Mursi Hueso



Riv. Mursi Hueso



Gondar Hueso **M2**

RECTIFIED  
40x120 16"x47.2"



RECTIFIED  
30x90 12"x35"



Mursi Hueso 40x120

Mursi Hueso 30x90 · Gondar Hueso 30x90



# VERIA

WHITE BODY WALL TILES



Veria Perla



Veria Gris



Riv. Veria Gris



Veria Gris 40x120 · Riv. Veria Gris 40x120 · Starkpol Argent 120x120



Riv. Veria Gris 40x120

RECTIFIED  
40x120 16"x47.2"





# LUKE

WHITE BODY WALL TILES



Luke Blanco



Rlv Luke Blanco




Luke Perla



Rlv Luke Perla



Luke Gris



Rlv Luke Gris



Luke Blanco 40x120 \_ Rlv Luke Blanco 40x120 \_ Luke Gris 40x120  
\_ Rlv Luke Gris 40x120 \_ Tabula Ceniza 20x120






# OBI

WHITE BODY WALL TILES




Obi Blanco



Obi Perla



Obi Gris



Riv. Obi Blanco



Riv. Obi Gris

RECTIFIED  
40x120 16"x47.2"



Obi Gris 40x120 · Relieve Obi Blanco 40x120 · Stark Argent 60x120




Relieve Obi Gris 40x120




# BLANCOS


WHITE BODY WALL TILES




Blanco Brillo



Riv. Blanco Brillo



Blanco Mate



Riv. Blanco Mate



Riv. Blanco Brillo 40x120 · Blanco Brillo 40x120 · Stark Argent 60x120



Riv. Blanco Brillo 40x120 · Blanco Brillo 40x120

RECTIFIED  
40x120 16"x47.2"





# AKROS

WHITE BODY WALL TILES



Akros Blanco



Akros Marfil



Riv. Akros Gris



Riv. Akros Noce



Akros Gris



Akros Noce

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Soma Blanco



Soma Perla



Soma Crema



Akros Gris 30x90 \_ Riv. Akros Gris 30x90 \_ Soma Gris 90x180



Akros Blanco 30x90 \_ Soma Gris 90x180

RECTIFIED  
30x90 12"x36"





# KENT

WHITE BODY WALL TILES



Kent Perla

Kent Marfil



Riv. Kent Gris

Riv. Kent Coffee



Kent Gris

Kent Coffee



RECTIFIED  
30x90 12"x36"



Kent perla 30x90\_Riv. Kent Gris 30x90



# ADIE


WHITE BODY WALL TILES



Adie Blanco



Adie Marfil




Adie Gris

RECTIFIED  
30x90 12"x36"



# ROVERE


WHITE BODY WALL TILES



Rovere Blanco



Rovere Marfil



Rovere Gris

RECTIFIED  
30x90 12"x36"



Adie Gris 30x90\_Rovere Blanco/Gris 30x90



Rovere Blanco 30x90



Adie Gris 30x90\_Rovere Gris 30x90



# DOMO

WHITE BODY WALL TILES



Domo Perla



Domo Marfil



Domo Gris



Domo Noce



Rlv. Domo Perla



Rlv. Domo Marfil

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Argon Perla  
60x60



Argon Arena  
60x60



Domo Marfil 30x90\_Rlv. Domo Marfil 30x90



Domo Marfil 30x90\_Rlv. Domo Marfil 30x90

RECTIFIED  
30x90 12"x36"





# EVOLUTION

WHITE BODY WALL TILES



Evolution Perla



Evolution Marfil



Evolution Gris



Evolution Noce



Riv. Evolution Gris



Riv. Evolution Noce



Evolution Perla 30x90\_Riv. Evolution Gris 30x90\_Evolution Gris 30x90



Evolution Noce 30x90\_Riv. Evolution Noce 30x90

RECTIFIED  
30x90 12"x36"





# TEXTIL

WHITE BODY WALL TILES



Textil Perla



Textil Marfil



Textil Gris



Textil Noce



Special pieces / Piezas especiales

Dec Loreak Perla



Dec Loreak Marfil

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Nature Gris  
22x85



Nature Beige  
22x85



Textil Noce 30x90



Textil Gris 30x90

RECTIFIED  
30x90 12"x36"





# INOX

WHITE BODY WALL TILES



Inox Perla



Inox Gris



Riv. Inox Mix



Riv. Inox Gris

Special pieces / Piezas especiales



Dec Bluesky



List. Metal  
1x90



RECTIFIED  
30x90 12"x36"





# BLANCOS


WHITE BODY WALL TILES



Blanco Brillo



Riv. Blanco Brillo



Blanco Mate



Riv. Blanco Mate

List. Cristal Rojo 1,5x90

List. Cristal Azul 1,5x90

List. Metal 1x90

RECTIFIED  
30x90 12"x35"



# TUSCAN

WHITE BODY WALL TILES



Tuscan Beige



Tuscan Gris


RECTIFIED  
30x90 12"x35"





# HIT


WHITE BODY WALL TILES



Hit Blanco



Hit Marfil



Rlv Hit Blanco



Rlv Hit Marfil



Hit Gris



Hit Noce

20x60 8"x24"



# OBI

WHITE BODY WALL TILES




Obi Blanco



Obi Perla



Obi Gris



Han Blanco M2



Rlv Obi Mix

20x60 8"x24"



Hit Gris 20x60\_ Rlv Hit Blanco 20x60\_Montmartre 22,3x22,3\_Mugat Blanco 22,3x22,3



Obi Blanco / Gris / Rlv. Obi Mix 20x60 / Stark Gris 60x120





# BLANCOS


WHITE BODY WALL TILES




Blanco Brillo  
30,3x60,5



Blanco Brillo Rectificado  
30x60




Blanco Mate  
30,3x60,5



Blanco Mate Rectificado  
30x60



Blanco Brillo  
20x60



Blanco Mate  
20x60

RECTIFIED  
30x60 12"x24"  
NATURAL  
30,3x60,5 12"x24"

20x60 8"x24"



# Características Técnicas

Technical Features

## PASTA BLANCA

FORMATOS: 20x60 cm / 30x90 cm / 30x60 cm / 30,3x60,5 cm / 40x120cm		NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
Características dimensionales	Longitud y anchura	ISO 10545-2	±0,5 %	Cumple la norma
	Espesor		±10 %	
	Rectitud de lados		±0,3 %	
	Ortogonalidad		±0,5 %	
	Planitud de superficie		±0,5 %	
Absorción de agua		ISO 10545-3	> 10 %	16%
Resistencia a la flexión	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 15 N/mm <sup>2</sup>	20-30 N/mm <sup>2</sup>
	Fuerza de rotura		> 600 N	700-1000 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	No aplica
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia química	Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas		Mínimo GB	Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple la norma

## WHITE BODY

Size: 8"x24" / 12"x36" / 12"x24" / 12,12"x24,2" / 16"x48"		STANDARD	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	AVERAGE VALUE
Dimensional features	Length and width	ISO 10545-2	±0,5 %	Conforms to Standard
	Thickness		±10 %	
	Straightness of sides		±0,3 %	
	Rectangularity		±0,5 %	
	Surface flatness		±0,5 %	
Water absorption		ISO 10545-3	> 10 %	16%
Modulus of rupture	Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 15 N/mm <sup>2</sup>	20-30 N/mm <sup>2</sup>
	Breaking strength		> 600 N	700-1000 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	According to models
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Chemical resistance	Acids and bases	ISO 10545-13	Test method available	Conforms to standard
	Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo GB	Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo Class 3	Conforms to standard



ADZ DETROIT 206  
AGORA 176  
ARTESA 200  
BARRO 207  
BETON 182  
BLANCO 198  
BOULEVARD 210  
BRICK 200  
CANOVA 192  
CITY 178  
COOPER 188  
CREMA MARFIL 177  
DALOA 208  
DAVOS 190  
ETNA 196  
FLOW 212  
FOSTER 186  
FUSTA 202  
HALTON 172  
JUNGLE 205  
KAURI 209  
KRONOS 174  
MANISES 213  
METRO-TRAVEL 180  
MONOTECH 216  
PASSAGE 211  
PLANET 204  
TREK 184  
URBAN 194  
VINTAGE 214




RED  
BODY

PASTA ROJA



# HALTON

RED BODY



Halton Perla



Halton Marfil



Halton Gris



Halton Noce



Riv. Halton Gris



Riv. Halton Noce

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Novecento  
Hueso  
60,8x60,8



Novecento  
Terra  
60,8x60,8



Novecento  
Perla  
60,8x60,8



Novecento  
Gris  
60,8x60,8



Halton Perla\_Riv. Halton Gris 31,6x60



Halton Perla\_Riv. Halton Gris 31,6x60

31,6x60 12,64"x24"





# KRONOS

RED BODY



Kronos Blanco



Kronos Marfil



Kronos Gris



Kronos Marrón



Riv. Kronos Gris



Riv. Kronos Marrón



List. Kronos Gris 6x60



List. Kronos Marrón 6x60

Pavimento / Floor



Kronos Blanco



Kronos Gris



Kronos Marfil



Kronos Blanco / Gris\_Riv.Kronos Gris 31,6x60\_List.Kronos Gris 6x60



Kronos Marfil / Marrón\_Riv.Kronos Marrón 31,6x60





# AGORA

RED BODY



Agora Blanco



Riv. Agora Blanco

Pavimento / Floor



Agora Blanco



# CREMA MARFIL

RED BODY



Crema Marfil



Riv. Crema Marfil



Cnf. Bellagio 5,5x30 Marmor-Marble




Crema Marfil



Riv. Agora Blanco 31,5x60\_Agora Blanco 31,6x60/45x45



Crema Marfil 31,6x45\_Crema Marfil 45x45\_Riv. Crema Marfil 31,6x45






# CITY

RED BODY



City Gris




City Blanco




City Terra

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Beton Gris  
45x45



Beton Marfil  
45x45



Land Gris  
22x85



Land Taupe  
22x85



City Blanco 20x60



City Terra 20x60

20x60 8"x24"





# METRO-TRAVEL

RED BODY




Metro Blanco



Travel **M2**

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Cemento Gris  
60x60



Monotech Grafito  
31x31



Metro Blanco\_Travel 20x60\_Cemento Gris 60x60



Metro Blanco\_Travel 20x60

20x60 8"x24"


\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja





# BETON

RED BODY




Beton Blanco



Beton Gris



Riv. Beton Gris



Beton Marfil



Beton Mud



Riv. Beton Mud



Riv. Beton Negro



Riv. Beton Mix



Beton Marfil/Mud\_Riv. Beton Mix 31,6x45\_Beton Marfil 45x45\_Passage Mix 45x45



Beton Blanco/Gris\_Riv. Beton Gris 31,6x45\_Beton Gris 45x45\_Passage Mix 45x45

Pavimento / Floor



Beton Blanco



Beton Gris



Beton Marfil



Beton Mud

31,6x45  
12,64"x18"

45x45 18"x18"





# TREK

RED BODY



Trek Perla



Trek Marfil



Trek Gris



Trek Noce



Riv. Trek Gris



Riv. Trek Noce

Pavimento / Floor



Trek Perla



Trek Gris



Trek Marfil

31,6x45  
12,64"x18"

45x45 18"x18"



Trek Perla\_Riv.Trek Gris 31,6x45\_Trek Gris 45x45



Trek Marfil/Noce\_Riv.Trek Noce 31,6x45



# FOSTER

RED BODY



Foster Gris



Foster Marfil



Foster Grafito



Foster Marrón



Riv. Foster Grafito



Riv. Foster Marrón

Pavimento / Floor



Foster Gris



Foster Grafito



Foster Marfil



Foster Marrón

31,6x45  
12,64"x18"

45x45 18"x18"



Foster Gris/Grafito\_Riv.Foster Grafito 31,6x45\_Foster Grafito 45x45



# COOPER

RED BODY



Cooper Blanco




Cooper Marfil



Cooper Gris



Cooper Marrón



Riv. Cooper Mix Gris



Riv. Cooper Mix Marrón



List. Cooper Gris 6x31,6



List. Cooper Marrón 6x31,6

Pavimento / Floor



Cooper Blanco



Cooper Gris



Cooper Marfil

31,6x45  
12,64"x18"

45x45 18"x18"



Cooper Marfil/Marrón\_Riv.Cooper Mix Marrón 31,6x45



# DAVOS

RED BODY




Davos Perla



Davos Marfil



Davos Gris



Davos Noce



Sacoma Perla **M2**



Sacoma Marfil **M2**



List. Davos Perla  
5x40



List. Davos Marfil  
5x40


Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Monotech Perla  
31,6x31,6



Monotech Gris  
31,6x31,6



Monotech Noce  
31,6x31,6



Davos Marfil/Noce\_Sacoma Perla 25x40



Davos Marfil/Noce\_Sacoma Perla 25x40



Davos Marfil 25x40

25x40 10x16"





# CANOVA

RED BODY



Canova Perla



Canova Marfil



Canova Gris



Canova Noce



Calapi Perla **M2**



Calapi Marfil **M2**




List. Canova Gris  
5x40



List. Canova Marfil  
5x40

## Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Monotech  
Blanco  
31,6x31,6



Monotech  
Perla  
31,6x31,6



Monotech  
Gris  
31,6x31,6



Monotech  
Marfil  
31,6x31,6



Monotech  
Noce  
31,6x31,6



Beton Gris  
45x45



Beton Marfil  
45x45



Canova Gris/Perla\_Calapi Perla 25x40



Calapi Perla 25x40



Canova Gris/Perla 25x40


25x40 12x16"





# URBAN

RED BODY




Urban Perla




Urban Marfil




Urban Gris



Urban Marrón



Riv. Urban Gris



Riv. Urban Marrón




List. Urban Gris  
5x40



List. Urban Marrón  
5x40

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Monotech  
Blanco  
31,6x31,6



Monotech  
Perla  
31,6x31,6



Monotech  
Gris  
31,6x31,6



Monotech  
Marfil  
31,6x31,6



Monotech  
Noce  
31,6x31,6



Urban Perla/Gris\_Riv.Urban Gris 25x40\_Monotech Gris 31,6x31,6



Urban Marfil/Marrón\_Riv.Urban Marrón 25x40\_Monotech Noce 31,6x31,6


25x40 10x16"






# ETNA

RED BODY



Etna Perla



Etna Marfil



Etna Gris



Etna Marrón



Riv. Etna Gris



Riv. Etna Marrón




List. Etna Gris  
5x40



List. Etna Marrón  
5x40

Pavimentos sugeridos / Recommended flooring



Monotech  
Blanco  
31,6x31,6



Monotech  
Perla  
31,6x31,6



Monotech  
Gris  
31,6x31,6



Monotech  
Marfil  
31,6x31,6



Monotech  
Noce  
31,6x31,6



Etna Gris\_Riv.Etna Gris 25x40



Etna Marfil/Marrón\_Riv.Etna Marrón 25x40


25x40 13x16"






# BLANCO


RED BODY




Blanco Mate 31,6x60




Blanco Brillo 31,6x60




Blanco Mate 20x60




Blanco Brillo 20x60




Blanco Mate 31,6x45



Blanco Brillo 31,6x45




Blanco Mate 25x40




Blanco Brillo 25x40




Betxi Blanco 25x40




Blanco Mate 20x30




Blanco Brillo 20x30




Blanco Mate 20x40



Blanco Brillo 20x40



Blanco Mate 20x20



Blanco Brillo 20x20



Betxi Blanco 20x20





# BRICK

RED BODY



Brick Musgo  
34x50



Brick Mix  
34x50



Brick Terra  
34x50

34x50  
13,6"x20"



Brick Mix 34x50

# ARTESA

RED BODY



Artesa Natura  
34x50



Artesa Grafito  
34x50



Artesa Mix  
34x50

34x50  
13,6"x20"



Artesa Grafito 34x50\_Cemento Gris  
60,8x60,8\_Hidracemento Gris 60,8x60,8



# FUSTA

RED BODY



Fusta Perla



Fusta Arce



Fusta Roble



Fusta Haya



Fusta Chocolate



Fusta Haya 25x85



Fusta Chocolate 25x85

25x85 10'x33"





# PLANET

RED BODY



Planet Haya  
20x60



Planet Nogal  
20x60



Planet Perla  
20x60



Planet Roble  
20x60

20x60 8"x24"



# JUNGLE

RED BODY




Jungle Beige  
20x60



Jungle Gris  
20x60

20x60 8"x24"





# ADZ DETROIT-DETROIT

RED BODY



Detroit Arena  
Detroit Arena ADZ.



Detroit Rústico  
Detroit Rústico ADZ.



Detroit Gris  
Detroit Gris ADZ.



Olambrilla Detroit  
7,5x7,5

31,6x31,6  
12,6"x12,6"



\*The DETROIT Step and Corner is available in all colours of the serie.  
El Peldaño y el Ángulo DETROIT se realiza en todos los colores de la serie.



# BARRO

RED BODY



\*Barro Rústico

\*All Pieces are packed in the same box randomly.  
Estas Piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja

45x45 "18"x18"



Detroit Rústico 31,6x31,6



Barro Rústico 45x45



# DALOA

RED BODY



Daloo Natural

Daloo Gris



# KAURI

RED BODY



Kauri



Daloo Gris 45x45



Kauri 45x45



# BOULEVARD

RED BODY



Boulevard Beige



Boulevard Negro



City Blanco 20x60 Boulevard Negro 45x45

# PASSAGE

RED BODY



Passage Mix \*

Passage Negro \*



\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



Passage Mix 45x45 Land Arena 22x85



# FLOW

RED BODY



\*Flow




60x60 24"x24"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja



# MANISES

RED BODY



\*Manises



60x60 24"x24"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja





# VINTAGE

RED BODY



\*Vintage Mix 60x60



\*Vintage Negro 60x60



Vintage Mix-60x60



Vintage Negro 60x60



60x60 24"x24"

\*All pieces are packed in the same box randomly  
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja





# MONOTECH

RED BODY




Monotech Marfil




Monotech Noce




Monotech Marrón



Monotech Blanco



Monotech Perla



Monotech Gris



Monotech Grafito



Monotech Negro



Monotech Grafito 31,6x31,6



Monotech Gris 31,6x31,6

31,6x31,6  
12,6x12,6





# Características Técnicas

## REVESTIMIENTO PASTA ROJA

Formatos: 20x20 / 20x30 / 20x40 / 25x40 / 31,6x45 / 20x60 / 31,6x60 / 34x50 cm		NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
Características dimensionales	Longitud y anchura	ISO 10545-2	±0,5 %	Cumple la norma
	Espesor		±10 %	
	Rectitud de lados		±0,3 %	
	Ortogonalidad		±0,5 %	
	Planitud de superficie		±0,5 %	
Absorción de agua	ISO 10545-3	> 10 %	16%	
Resistencia a la flexión	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 15 N/mm <sup>2</sup>	20-30 N/mm <sup>2</sup>
	Fuerza de rotura		> 600 N	700-1000 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	No aplica
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia química	Ácidos y bases	ISO 10545-13	Según clase indicada fabricante	Cumple la norma
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas		Mínimo GB	Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple la norma

## PAVIMENTO PASTA ROJA

Formatos: 31,6x31,6 / 45x45 / 60x60 / 20x60 / 25x85 cm		NORMAS DE ENSAYO	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411	VALOR MEDIO
Características dimensionales	Longitud y anchura	ISO 10545-2	±0,6 %	Cumple la norma
	Espesor		±5 %	
	Rectitud de lados		±0,5 %	
	Ortogonalidad		±0,6 %	
	Planitud de superficie		±0,5 %	
Absorción de agua	ISO 10545-3	3% <E ≤ 6 %	5%	
Resistencia a la flexión	Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 22 N/mm <sup>2</sup>	30-40 N/mm <sup>2</sup>
	Fuerza de rotura		> 1100 N	1400-1900 N
Resistencia a la abrasión superficial		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante	No aplica
Dilatación térmica lineal		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Resistencia al choque térmico		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste
Resistencia al cuarteo		ISO 10545-11	Exigida	Resiste
Resistencia a la helada		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	No aplica
Resistencia química	Ácidos y bases	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible	Cumple la norma
	Productos de limpieza y reactivos de piscinas		Mínimo GB	Clase GA
Resistencia a las manchas		ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Cumple la norma

# Technical Features

## RED BODY WALL TILES

Size: 8"x8" / 8"x12" / 8"x18" / 10"x16" / 12,64"x18" / 8"x24" / 12,64"x24" / 13,6"x20" / 10"x33"		STANDARD	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	AVERAGE VALUE
Dimensional features	Length and width	ISO 10545-2	±0,5 %	Conforms to Standard
	Thickness		±10 %	
	Straightness of sides		±0,3 %	
	Rectangularity		±0,5 %	
	Surface flatness		±0,5 %	
Water absorption	ISO 10545-3	> 10 %	16%	
Modulus of rupture	Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 15 N/mm <sup>2</sup>	20-30 N/mm <sup>2</sup>
	Breaking strength		> 600 N	700-1000 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	According to models
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Chemical resistance	Acids and bases	ISO 10545-13	Manufacturer to state classification	Conforms to standard
	Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo GB	Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo Class 3	Conforms to standard

## RED BODY FLOOR TILES


Size: 12,6"x12,64"/18"x18"/24"x24"/13"x20"/8"x24"/9,8"x33,5"		STANDARD	VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	AVERAGE VALUE
Dimensional features	Length and width	ISO 10545-2	±0,6 %	Conforms to Standard
	Thickness		±5 %	
	Straightness of sides		±0,5 %	
	Rectangularity		±0,6 %	
	Surface flatness		±0,5 %	
Water absorption	ISO 10545-3	3% <E ≤ 6 %	5%	
Modulus of rupture	Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 22 N/mm <sup>2</sup>	30-40 N/mm <sup>2</sup>
	Breaking strength		> 1100 N	1400-1900 N
Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Abrasion class indicated by the manufacturer	According to models
Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Test method available	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Test method available	Resists
Crazing resistance		ISO 10545-11	Required	Resists
Frost resistance		ISO 10545-12	Test method available	Not apply
Chemical resistance	Acids and bases	ISO 10545-13	Test method available	Conforms to standard
	Cleaning products and pool reactive agents		Mínimo GB	Class GA
Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo Class 3	Conforms to standard



PIEZAS ESPECIALES  
POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE

PORCELÁNICO PULIDO  
POLISHED  
GRES PORCELÁNICO  
PORCELAIN  
GRES PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN




PELDAÑO ROMO / STEP

30x60 12"x24" / 30,30x61,3 12"x24" / 60x60 24"x24" / 75x75 29,3"x29,3" / 22x85 10"x33" / 45x90 17,8"x35,4" / 20x120 8"x48" / 30x120 12"x48" / 60x120 24"x48" / 120x120 48"x48"




PELDAÑO GRADONE RECTO / SPECIAL STEP

30x60 12"x24" / 30,30x61,3 12"x24" / 60x60 24"x24" / 75x75 29,3"x29,3" / 22x85 10"x33" / 45x90 17,8"x35,4" / 20x120 8"x48" / 30x120 12"x48" / 60x120 24"x48" / 120x120 48"x48"



ÁNGULO ROMO / ANGLE

30x60 12"x24" / 30,30x61,3 12"x24" / 60x60 24"x24" / 75x75 29,3"x29,3" / 22x85 10"x33" / 45x90 17,8"x35,4" / 20x120 8"x48" / 30x120 12"x48" / 60x120 24"x48" / 120x120 48"x48"




ÁNGULO GRADONE RECTO / SPECIAL ANGLE

30x60 12"x24" / 30,30x61,3 12"x24" / 60x60 24"x24" / 75x75 29,3"x29,3" / 22x85 10"x33" / 45x90 17,8"x35,4" / 20x120 8"x48" / 30x120 12"x48" / 60x120 24"x48" / 120x120 48"x48"



RODAPÍE ROMO / SKIRTING

30x30 12"x12" / 40x40 16"x16" / 45x45 17,8"x17,8" / 30x60 12"x24" / 30,30x61,3 12"x24" / 60x60 24"x24" / 75x75 29,3"x29,3" / 22x85 10"x33" / 45x90 17,8"x35,4" / 20x120 8"x48" / 30x120 12"x48" / 60x120 24"x48" / 120x120 48"x48"



PIEZAS ESPECIALES  
POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO


SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE

PASTA ROJA  
RED BODY



PELDAÑO MOLDURA ESPECIAL / SPECIAL STEP

31,6x31,6 12"x24" / 45x45 12,64"x15"




ÁNGULO MOLDURA ESPECIAL / SPECIAL ANGLE

31,6x31,6 12"x24" / 45x45 12,64"x15"



RODAPÍE / SKIRTING

20x60 8"x24" / 31,6x31,6 12"x24" / 45x45 12,64"x15" / 22x85 10"x33"





# PACKING LIST



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PZAS/CAJA PCS/BOX	M2/CAJA SQM/BOX	CAJAS/PALET BOXES/PALLET	M2/PALET SQM/PALLET	KG/CAJA KG/BOX	KG/PALET KG/PALLET
<b>REVESTIMIENTO / WALL TILEST</b>						
<b>PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES</b>						
20x60	9	1,08	64	69,12	17,90	1.165,60
30,3x60,5	7	1,28	60	76,8	20,60	1.256
30x60 rect	8	1,44	32	46,08	22,5	740
30x90 rect	4	1,08	64	69,12	18,75	1.220
36x80						
40x120 rect	3	1,44	20	28,8	25,5	530
<b>PASTA ROJA / RED BODY TILES</b>						
20x20	35	1,4	75	105	17,9	1.363
20x30	26	1,56	60	93,6	20,5	1.250
25x40	17	1,7	52	88,4	23,5	1.242
25x40 Riv	15	1,5	52	78	23	1.216
31,6x45	11	1,57	51	80,07	25	1.295
31,6x45 Riv. Beton, Cooper,Trek	11	1,57	51	80,07	25	1.295
31,6x45 Riv. Crema, Foster	9	1,3	51	66,3	21,6	1.122
20x60	9	1,08	80	86,4	17,90	1.452
20x60 Metro Travel	8	0,96	80	76,8	18	1.460
31,6x60	8	1,52	48	72,96	26	1.268
31,6x60 Riv	8	1,52	48	72,96	26	1.268
34x50 Brick	10	1,7	48	81,6	24,56	1.199
34x50 Artesa	9	1,5	48	72	24,50	1.196
<b>PAVIMENTO / FLOOR TILES</b>						
31,6x31,6	16	1,6	54	86,4	27	1.478
45x45	7	1,42	52	73,84	25,50	1.346
60x60	4	1,44	30	43,2	31,40	962
20x60	9	1,08	80	86,4	21,08	1.706
25x85	9	1,92	36	69,12	41,90	1.528
<b>PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES</b>						
<b>ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN ESMALTADO</b>						
6x25	32	0,48	108	51,84	10,26	1.123
22,3x22,3	20	1	45	45	22,50	1.032,5
25,8x29	18	1	48	48	22,5	1.095
30x30	16	1,44	60	86,4	26	1.575
30,3x61,3	7	1,3	40	52	26	1.060
30x60 rect.	6	1,08	48	51,84	24	1.154
45x45 (F)	7	1,42	52	73,84	26,13	1.375
45x45	6	1,22	52	63,44	25,2	1.330
45x90	3	1,21	44	53,24	28,7	1.283
60,8x60,8	4	1,48	30	44,4	31,70	971
60x60 Rect.	4	1,44	30	43,2	31,4	962
120x120	1	1,44	36	51,84	39	1.444
75x75	3	1,69	30	50,7	41,2	1.256
20x120	6	1,44	44	63,36	32	1.428
60x120	2	1,44	32	46,10	33,2	1.060
22x85	9	1,69	45	76,05	31,55	1.435
22x180	4	1,62	24	38,88	45	1.120
90x180	1	1,62	24	38,88	45,50	1.132
32x48 Pietra	9	1,25	32	40	25	815
<b>TÉCNICO/TECNIC</b>						
30x30	14	1,26	60	75,6	23,5	1.430
40x40	8	1,3	48	62,40	27	1.316
<b>ESPESOR / THICKNESS 2cm</b>						
61x61	2	0,74	30	22,20	35,0	1.050
76x76	1	0,58	45	26,10	27,9	1.255
30,5x121	2	0,74	30	22,20	34,5	1.035

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.  
 GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



**geotiles**  
SMART DESIGN

GEOLÓGICA TILE S.L.U.  
C/Toll 18 - P.O. Box 280 - 12200  
Onda - (Castellón - Spain)  
Tel.: +34 964 522 700  
[www.geotiles.com](http://www.geotiles.com)